



GUARDDO

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Технические характеристики.....стр. 3

Описание деталей..... стр. 4

Включение.....стр. 5

Уничтожение диска..... стр. 6

Контакты..... стр. 7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уничтожает всю информацию на любых дисках SSD

Габаритные размеры рабочей камеры	30,00 x 24,90 x 19,60см
Напряженность стирающего магнитного поля в активной части камеры	не менее 600кА/м
Продолжительность выхода в режим "Готовность" после подачи питания	не более 15с
Минимальная пауза между повторными запусками процесса стирания	20с
Продолжительность стирания информации на одном носителе	не более 0,1с
Управление активацией с помощью кнопки на боковой панели продолжительность работы в режиме "Готовность"	не ограничена
Электропитание изделия	сеть 220~240 В 50Гц
Ток, потребляемый от сети питания	не более 3А
Диапазон рабочих температур	540C
Относительная влажность воздуха	до 70% при t = 25C
Вес	5кг



ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ



Провода для уничтожения



Разъем для питания



Кнопка
для уничтожения

Индикатор состояния

ВКЛЮЧЕНИЕ



1

Подключить питание



2

Загорается зеленый цвет
на индикаторе


УНИЧТОЖЕНИЕ ДИСКА



1
Положите диск
в место для уничтожения



2
Подключить один провод
к контроллеру, второй провод
к флеш-памяти



3
Нажмите кнопку
уничтожения диска

КОНТАКТЫ

Нажмите на иконку приложения и у вас откроется чат с поддержкой

